



AN. ET. XXVII

ANDREAE VESALII
REVXILENTIS, SCHOLÆ
medicorum Paracelsi professoris,
Humani corporis fabricæ
Liber septimus.


Basiliæ
Johannem Thymianum Etiam Fratrem
et filium patrum suorum doceantur et inveniantur.

BASILEÆ.




H V M A N I C O R-
T E R I S Q U A S S V.
L I B E R O R V M , S V A Q V B
Littere delineatio.

P O R I S O S S I V M C A E
S T I N E N T P A R T I B V S
S E D H P O S I T O R V M E X



HUMANI COR-
PORIS COMPACTO-
EX FACIE EXPRES-

PORIS OSSIVM
RVM ANTERIORVM
SIC.



HUMANI CORPORIS OSSA PARTE ANTERIORI EXPRESSA.

Foramina que in horum triū chartarum delineatione confici possunt, sunt in temporum ossibus auditorum, maxillarum et post maxillarum processum unum; per quod interna jugularis in cerebrum mergitur, facta circa os occitale, sedem quatuor, primum ad frontem, secundum ad narēs, tertium ad maxillam superiore, quartum ad temporalem maxillā, ducendo quoq; in maxilla inferiori. Et per hoc singula ramulus terius pars nervorum excedit.

Osservate dente, uno, cinquim, plurimum triginta duos, uniusque incisori, uno, non mechatobchim, alio, iuxta dente, canini, uno, calvum quatuor, molares, maxillare, uno, ibidem viginti, omnes differentes radicibus suis duecatis habeantur.

- B Clavicula, x. nō dicitur, clavis, jugula, dixi, theribula, Furcula, utrumque, s; refert, figura iniquabilis.
- C Aegipior, summus humerus, processus superior scapula, è Galeno in lib. de ysu par. xiiij. cap. v. ad rotulae cornini similitudinem nominatus, uno, in dorsi alveogram charton, butus appendicis principis clavis per articularium desarticulatur, proprii cornu, ad clavicles dicitur, R. ultimum porcum.
- D Processus scapulae interior inferioreque ab anchorae similitudine excoecatio dictus, et hunc sepe cognoscit ex figurando Gale, vocavit apud p; son bacchib; Oclusus scapulae.
- E Peitoris et, siquov; circa hecib; Casio, septem conflat ostibus, scutis costis que illi ali gentur per unum potius, quam per coartulationem, parte inferiori confluunt ab utroq; lateri lunatum est.
- F Cartilago, fibroso, ensiformis, quo nomine totum ei quoque dicitur, x. tib; alchangri, Ensis, fistula, Malum granatum, Epiglottalis cartilago.
- G Brachior, brachium, humerus Cefo, et Cifari, uno, Zerach, Aduitorium brachy, Asibi hot tibiae ossis manus est.
- H Sinus humeri caput velutin in due tubercula dividens.
- I Humeri orbita trochlearis similis.
- K Cubitus, m. u. r. capo b. kaneb, Asibi, quibus nominibus etiam tota hac pars dicitur, vlns. Facile maius, p; dicitur zanad elion, huius acutus processus ad brachiale v. v. v. nominatur


L Radius, rugido propriezat zanad thubebon, Facile minus brachy.

- N Brachiale, x. nō resig, R. scita, ostibus dispersis octo ex duplice ordine diffluit, conflat in superiori tribus, in inferiori quatuor, hinc simili figuram intrinsecus causam, Extrinsecus gibbum confluantibus cum Cefo non incertus numerus est.
- O Metacarpem, palma, peclen, p; son masrek, Postbrachiale ostibus quatuor Galeno, non quinque, vt alijs complurimi, conformatus est.
- P Dactylas, digiti, f. s. e. s. baath, singuli extermis ostibus conformantur, priori semper interno, dico in subsequentis finium subcunte.


Q Malleus, i. myawir, patella, rotula geno, p; son tsu magen haribash, scutum genu, Arefas, et rotundum brevis scutum inflat.


- R Aegyptior, talus, Sarp karful, Bulistre, or, Cailla, Chabab, Ali sochialiqui melcolom hodie male vertunt.
- S Naviforme, exponens, naviculare, p; son Zorki.
- T rugos, x. resig, R. scita pedi, quatuor ostibus conflat, quorum maximum extrinsecus situm à calcis figura dicitur subdorsum iste erit os, v. v. hardi, Exagonon, Grandinofum, Nerd. Reliqua tria nominibus carent, sed ex aegyptio nonnulli nominantur. Bis vidimus dextrum pedem uno abundare.
- V Planta planum, media, peclen p; son masrek, ostibus quinque constructum est, cui succedunt pedi digiti, X, qui omnes extermi inter nodi coherentes, magnu tantu excepto, qui inter alios ex duplice effe conflexus est.
- Y situatum illud quod ad primum pollicis articulum apparet, unum ex sesaminis ostibus est, et in illo duxata est loco davo in vitro p; pede obseruamus.


HUMANI CORPORIS OSSA NONNULLI IN DVCENTA QUADRAGINTA OCTO, ALIQVI VERO,
in aliis numerum redigunt, ego excepto hyoide quod integrum feret ex sex ossibus per synchondrosim unitis conformatur, et sesamini ducens et quadraginta sex putaverim
sequentis tabellæ disticho comprehensa.





SECUNDA
MUSCULO.RVM TA.
BVLA.





TRIGINTA PARI
QUAE A DORSALI M.R.
concessa originem docunt, mula delimitatio
secundum magnae arteriae delimitationis
Capitulum communium figurarum

VM NERVORU
DILLA DORSALI ORGANIS
et proportione expressa, quae figura
exhibetur. Hac etiam palpiter
ramficatione numeratur.




Fig. 1.




Fig. 2.






FIGURA. I.



II




III




III



V




VI



ANDREEAE VESALII
BRVXELLENsis, DE HVMANI CORPO-
RIS FABRICA LIBER SEPTIMVS, CEREBRO ANI-
malis facultatis sedi & sensuum organis dedicatus, & mox in initio omnes
propemodum ipsius figuræ, uti & duo proximè præceden-
tes libri, commonstrans.

PRIMA SEPTIMI LIBRI FIGVRÆ.



parte adspersus, utrum clarorem ipsius costam vel naturaliter se habeat integrum, et quanta circuli partis modo extuberantem ostendens.

D, D, D Duo in unctionem appositi duclis, uenerū modo in duram cerebri membranam secundām ipsius uulnus latus excurrentes.

E Duclis dura cerebri membrane, in quem sexta calvaria ingredens uera exbaritur.

F, F, F His characteribus uenale indicatur, à dura cerebri membrane per calvaria foramina ad capitis extem, membranasq; calvariam succingentes, transmissae, quarō frequiores ex crux recte iuxta F maximē latentes sedem plerumq; obstruantur.

G, G, G Portiunculae fibrarum à dura membra per coronalem suturam ad calvaria succingentis membra constitutionem profiliuntur.


H, H Portiunculae fibrarum quibus sagittalis suturam offert.

I, I Hi quoq; characteres in umbra occipitali regionis latitud, sedem notates, à qua fibre porrigitur per suturam A Graciorū similem, ad calvarie itinolueri constitutionē deducit.

K Unū tuberculū corū que inequalibus calvarie sūtib; plerumq; iuxta sagittalis suturæ cū coronali coitū cōspicuit, adnasci solēt. Caput ex quo hanc primā deponimus figurā, tribus clavigulis donabatur tuberibus, quorū unum K insigniūmus, et utrinq; ad H unū quoq; se offert.

L Cantis frontis os non procul à superciliis ferrā dividitur.

SECUNDA SEPTIMI LIBRI FIGVRÆ



SECUNDAS FIGVRAS, IN VSD EM QVE CHARA CTERUM INDEX.


P R E S E N T I S figuris sectionis seric primam subsequens, tertiam dura membranam suam (quem prius figura C aliquo insignitum gerit) longa sectione secundā capitis longitudinem ducla adspersum monstrat. Insuper ad hanc terris suis latera, per capitum quoq; longitudinem duas deduxit sectiones, utrinque uimirū ad sua singulas, que duram membranam duxat penetratum, et dura membrana latera ab ea membra separari parte, que dexteram cerebri partem a sinistra dirimit, atque in subsequenti figura trahit D insignietur. Praesertim cùmemoratas sectiones utrinque alijs quoq; molitus sum, que ab ore ad utriculū pertingit, folium

QVINTA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.

P R A E S E N S figura quod ad relictam in caluaria cerebri portione attinet, nula ex parte uariat: atq; id solum habet proprium, quod callosum corpus hic anterioris sua sc de a cerebro primum liberauit, ac dein eleuatum in posteriora refleximus, septum dextri ac sinistri ventriculorum de uellentes, & corporis instar testudinis extructi superiorem superficiem ob oculos ponetes.

A, **A**, **A** itaq; & **B**, **B**, **B**, ac dein **D**, **D**, **D**, & **E** & **F**, & **G** & **H** eadem hic indicant, quæ in quarta figura. Sic quoque & **L**, **L**, & **M**, **M**, & **O** & **P** & **Q** eadem insinuant.

R, **R**, **R** Notatur inferior callosi corporis superficies. est enim id a sua sede motum, atque in posteriora reflexum.



S, **T**, **V** Supe-



